

観察頻度

- ◎: 普通に見られる
- : 探せば普通に見られる。
- △: 見られる可能性がある。
- ◇: 滅多に見られないが、見られる可能性がある。

分類

- 留: (山崎川では、)年中いる
- 夏: (山崎川では、)夏にいる
- 冬: (山崎川では、)冬にいる
- 渡: (山崎川では、)春秋の渡り途中に寄る

山野の鳥

(山野、猛禽、水辺順)、(留鳥、冬鳥、夏鳥、渡り鳥順) 各々の中はアイウエオ順

	鳥名 (塗りつぶしは写真あり)	場所・特徴	見られる時期(月)												分類
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	アオバト	樹間。ドングリが好物	△	△	△	△	△	△	◇	◇	△	△	△	△	留
2	イソヒヨドリ	堤防等コンクリート部が多い。新瑞橋より下流	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	留
3	エナガ	樹間。繁殖あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留
4	カケス	樹間。平地は冬に来ることが多い	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	留
5	カワセミ	水辺。繁殖あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留
6	カワラヒワ	何処でも	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留
7	キジバト	何処でも。繁殖は通年で	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
8	キセキレイ	川沿い上流部。溪流等に多い	△	△	△	△	△	△	◇	◇	△	△	△	△	留
9	コゲラ	樹間。繁殖あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留
10	シジュウカラ	樹間。繁殖あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留
11	スズメ	何処でも	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
12	セグロセキレイ	何処でも。繁殖あり。日本固有種	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
13	ドバト	何処でも	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
14	ハクセキレイ	何処でも。繁殖あり	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
15	ハシブトガラス	何処でも	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
16	ハシボソガラス	何処でも	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
17	ヒヨドリ	何処でも	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
18	ホオジロ	河原、草地などで	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	留
19	ムクドリ	何処でも	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
20	メジロ	何処でも	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	留
21	モズ	樹上から草地の虫を捕食。繁殖あり	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	留
22	アオジ	草地、樹間	○	○	○	○					○	○	○	○	冬
23	アカウソ	梅や桜の花芽を食べる。ロシア等で繁殖	◇	◇	◇	◇						◇	◇	◇	冬
24	アカハラ	落ち葉地等	△	△	△	△						△	△	△	冬
25	アトリ	樹間、草地	◇	◇	◇							◇	◇	◇	冬

	鳥名	特徴・場所	見られる時期(月)												分類
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	イカル	樹間。冬に平地へ、夏は山地	△	△								△	△	△	冬
27	ウグイス	秋から初春に灌木の中で地鳴き。春に囀り始めて山地へ	△	△	△	△						△	△	△	冬
28	ウソ	梅や桜の花芽を食べる。国内山地で繁殖	◇	◇	◇	◇						◇	◇	◇	冬
29	オオジュリン	葎原。名鉄鉄橋より下流	○	○	○							○	○	○	冬
30	カシラダカ	樹間、草地	△	△	△	△	△					△	△	△	冬
31	キクイタダキ	針葉樹間。12-13年冬は全国的に平地で観察	◇	◇										◇	冬
32	キレンジャク	樹間。観察は1度だけ。ヒレンジャクは数度	◇	◇										◇	冬
33	クロジ	草地等。Y公園で観察	◇	◇										◇	冬
34	シメ	樹間	△	△	△	△						△	△	△	冬
35	ジョウビタキ	河原、庭等でもよくみられる	○	○	○	○						○	○	○	冬
36	シロハラ	落ち葉地等	○	○	○	○	○					○	○	○	冬
37	ツグミ	何処でも	○	○	○	○						○	○	○	冬
38	トラツグミ	草地。落ち葉地	◇	◇	◇							◇	◇	◇	冬
39	ヒガラ	針葉樹間。数は少ない	△	△	△	△					△	△	△	△	冬
40	ヒレンジャク	針葉樹林西日本はキレンジャクに比べると観察例が多い	△	△										△	冬
41	ビンズイ	松林等	△	△	△							△	△	△	冬
42	ベニマシコ	葎原	◇	◇	◇	◇						◇	◇	◇	冬
43	ホオジロハクセキレイ	観察は1度だけ	◇	◇									◇	◇	冬
44	マヒワ	樹間、草地	◇	◇	◇	◇						◇	◇	◇	冬
45	ヤマガラ	樹間。年により数の差がある	△	△	△	△					△	△	△	△	冬
46	ルリビタキ	樹間。数は少ない。夏は山地に上がる	△	△	△	△					△	△	△	△	冬
47	オオヨシキリ	葎原で。名鉄鉄橋より下流。仰々しい					△	△	△	△	△				夏
48	キビタキ	樹間。春には美しいさえずりも聞ける			△	△	△	◇	◇	◇	△	△			夏
49	クログミ	樹間。Y公園で観察				◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇		夏
50	コムクドリ	樹間。桜等の新芽を食べる。ムクドリと混在も				△	△	△	◇	◇	△	△			夏
51	ツバメ	何処でも。聞きなし”土食って虫喰って渋い”			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				夏
52	エゾビタキ	樹間。渡り途中に寄る			△	△					△	△			渡
53	オオルリ	樹間。春には美しいさえずりも聞ける。日本三鳴鳥(オオルリ、コマドリ、ウグイス)			△	△					△	△			渡
54	コサメビタキ	樹間				△	△				△	△			渡
55	コマドリ	灌木。観察例は2-3度				◇	◇				◇	◇			渡

	鳥名	特徴・場所	見られる時期(月)												分類	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
56	サンコウチョウ	樹間。観察例は少ないが今春は瑞穂公園でさえずりも聞けた				◇	◇			◇	◇					渡
57	サンショウクイ	樹間				◇	◇			◇	◇					渡
58	センダイムシクイ	樹間				△	△				△	△				渡
59	ツツドリ	樹間。カッコウの仲間。鳴声”ポンポン”				◇	◇				◇	◇				渡
60	ノゴマ	草地樹間。観察は2度だけ				◇	◇				◇	◇				渡
61	ノビタキ	草地。観察例は数度				△	△				△	△				渡
62	メボソムシクイ	樹間			△	△	△				△	△	△			渡
63	ヤツガシラ	草地。観察例は一度だけ				◇	◇				◇	◇				渡


**猛禽** (山野、猛禽、水辺順)、(留鳥、冬鳥、夏鳥、渡り鳥順) 各々の中はアイウエオ順

	鳥名	特徴・場所	見られる時期(月)												分類	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
64	オオタカ	樹間	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	留
65	チョウゲンボウ	畑、草地	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	留
66	ノスリ	畑、草地	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	留
67	ハイタカ	樹間	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	留
68	ミサゴ	水にダイブして魚捕獲	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	留

**水辺の鳥** (山野、猛禽、水辺順)、(留鳥、冬鳥、夏鳥、渡り鳥順) 各々の中はアイウエオ順

	鳥名	特徴・場所	見られる時期(月)												分類	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
69	アオサギ	何処でも。山崎川最大の鳥	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
70	イソシギ	新瑞橋より下流	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留
71	オオバン	下水処理場付近	○	○	○	○	◇	◇	◇	◇	○	○	○	○	○	留
72	カイツブリ	名鉄鉄橋より下流	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
73	カルガモ	繁殖あり。数は多い	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
74	カワウ	何処でも	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
75	ケリ	新瑞橋より下流	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	留
76	ゴイサギ	何処でも	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	留
77	コサギ	何処でも	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	留
78	ダイサギ	何処でも	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	留

	鳥名	特徴・場所	見られる時期(月)												分類
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
79	バン	新瑞橋下流でしばらく観察できた	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	留
80	イカルチドリ	新瑞橋より下流	○	○							○	○	○	○	冬
81	オカヨシガモ	下水処理場付近	◎	◎	◎	○					○	◎	◎	◎	冬
82	オナガガモ	下水処理場付近	◎	◎	◎	○					○	◎	◎	◎	冬
83	カンムリカイツブリ	名鉄鉄橋より下流。数は少ない	○	○	○	○					○	○	○	○	冬
84	キンクロハジロ	名鉄鉄橋より下流	◎	◎	◎	○					○	◎	◎	◎	冬
85	クイナ	可和名橋～山下橋間で2冬ほど観察	◇	◇	◇	◇					◇	◇	◇	◇	冬
86	コガモ	何処でも。数も多い	◎	◎	◎	◎					◎	◎	◎	◎	冬
87	スズガモ	下水処理場付近。近年どこも少ない	△	△	△							△	△	△	冬
88	セグロカモメ	下水処理場付近	△	△	△	△						△	△	△	冬
89	ハシビロガモ	下水処理場付近	◎	◎	◎							◎	◎	◎	冬
90	ヒドリガモ	下水処理場付近	◎	◎	◎							◎	◎	◎	冬
91	ホシハジロ	名鉄鉄橋より下流	◎	◎	◎	○					○	◎	◎	◎	冬
92	マガモ	何処でも。数は少ない	△	△	△							△	△	△	冬
93	ユリカモメ	落合橋より下流が多い	○	○	○	○					○	○	○	○	冬
94	ヨシガモ	下水処理場付近	○	○	○							○	○	○	冬
95	アマサギ	畑等草地。夏羽は頭部、胸が橙黄色				◇	◇	◇	◇	◇	◇				夏
96	コアシサシ	師長橋より下流。水にダイブして魚捕獲				△	△	△	△	△	△				夏
97	コチドリ	川原。山崎川で産卵するも流失が多い				○	○	○	○	○	○				夏
98	ササゴイ	川原。新瑞橋より下流が多い				○	○	○	○	○	○				夏
99	ミゾゴイ	Y公園で、2015年4月初観察				◇	◇				◇	◇			夏
100	オシドリ	南⇔北国や平地⇔山地の渡り途中に寄る				◇	◇				◇	◇			渡
101	オジロトウネン	観察は1度だけ。数日間滞在				◇	◇				◇	◇			渡
102	キアシシギ	川原。観察例は数度				◇	◇	◇			◇	◇			渡
103	コアオアシシギ	川原。観察は1度だけ				◇	◇				◇	◇			渡
104	タカブシギ	川原。観察は1度だけ				◇	◇				◇	◇			渡



# 山崎川マップ

山崎川鳥撮会